

## Ranger Velocity™

Predstavlja preboj v lesni obdelavi, zagotavljajoč uporabnikom izboljšano učinkovitost in udobje pri cepilnem procesu. Ta inovativna funkcija omogoča samodejen preklop med hitrostjo in polno razpoložljivostjo sile sekire, kar prinaša popoln rez na lesnem cepljencu.

Avtomatsko prilagajanje hitrosti in moči cepilnega procesa glede na lastnosti lesa je ključna inovacija, ki omogoča optimalno delovanje cepilnega stroja. Ta funkcija samodejno zazna trdoto in gostoto lesa ter prilagodi hitrost in moč cepilnega procesa, zagotavljajoč najboljše rezultate za vsak kos lesa.

Nemoteno delovanje brez ročnega prilagajanja omogoča enostavna uporaba, ki ne zahteva dodatnih posegov. Intuitiven pristop uporabnikom omogoča hiter začetek dela brez zapletenih postopkov, kar poveča učinkovitost stroja, zmanjša čas priprave in poveča produktivnost.

## Ranger Comfort™

Ključna lastnost RangerComfort™ je preprosta uporaba. Delo s cepilnikom drv je lahkotnejše in manj obremenjujoče za operaterja, kar se izkazuje v večji produktivnosti z manj vložene energije.

Plinski amortizer, gibanje ročice za pritrditev cepljenca kontrolirano vrača v osnovni položaj, tudi ko je nenadzorovano izpustite, omogoča tudi mehko in lahkotno premikanje ročice in s tem enostavno uporabo cepilnika.

Leva podporna ročica RangerComfort™ predstavlja pomembno izboljšavo pri cepljenju drv z vertikalnimi cepilniki. Omogoča boljšo stabilnost in nadzor, povečuje učinkovitost in varnost, ter z ergonomično zasnovo zmanjšuje napor operaterja.

**IZVEDI. ZAŠČITI.  
OHRANJAJ.**



## Ranger Lock™

---

RangerLock™ je inovativna funkcija, zasnovana za preprečevanje nenadzorovanega padca cilindra, dviguje standarde varnosti v industriji in je rezultat naše predanosti najvišjim standardom varnosti in inovacij v gozdarski panogi.

---

RangerLock™ zahteva minimalno vzdrževanje, kar omogoča trajnostno uporabo in učinkovitost. Poleg zagotavljanja varnosti in zaščite ima tudi pozitiven vpliv na produktivnost, saj na enostaven in varen način operaterju omogoči hiter preklop iz transportenga v delovni položaj in obratno.

---

Med premikanjem cilindra iz transportnega v delovni položaj in obratno se z RangerLock™ sistemom zmanjša tveganje za resne poškodbe operaterja ali poškodbe na cepilnem stroju, saj ta napredna funkcija zagotavlja stabilnost in varnost med postopkom.

---

## Ranger Force™

---

RangerForce™ je napredna funkcija pri hidravličnem vitlu, ki omogoča učinkovito in varno delo v gozdu. Njena vlečna funkcija omogoča kontrolirano manipulacijo jeklenice, kar zmanjšuje možnost za njeno zagozditev. To je ključno pri delu v zahtevnih pogojih, kjer je potrebna visoka stopnja natančnosti in varnosti.

---

**IZVEDI. ZAŠČITI.  
OHRANJAJ.**



## Ranger Prednosti

---

Cepilna sekira pod kotom 4,5° omogoča kvalitetnejši in hitrejši rez z manj upora oziroma uporabljene sile obenem pa ščiti operaterja, saj se cepljenec usmeri proti stebru cepilnika in ne proti operaterju, kar preprečuje nastanek resnejših poškodb.

---

Dodatno leto garancije v primeru nakupa cepilnika na prikolici ali klasičnega vertikalnega cepilnika drv z motorjem na notranje izgorevanje Vanguard.

*\*Za aktivacijo podaljšane garancije je potrebna prijava v portal Vanguard s strani uporabnika.*

---

Uporabniku omogoča večjo produktivnost s pomočjo boljšega pretoka hidravličnega olja, kar zagotavlja nižjo temperaturo olja v sistemu, boljšo produktivnost in večjo moč.

---

Nivojnik olja za enostavno in hitro kontrolo nivoja olja v sistemu.

---

**IZVEDI. ZAŠČITI.  
OHRANJAJ.**

